



VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

*- lyst til at gøre en forskel*

Åbent møde  
for Teknisk Udvalgs  
møde den 20. oktober 2008 kl.  
15:00  
i Administrationsbygningen, Farsø

## Indholdsfortegnelse

- 274. Orientering  
3
- 275. Mødeplan for 2009  
5
- 276. Broeftersyn  
7
- 277. Takster 2009 - kloakforsyningen  
12
- 278. Nedlæggelse af privat fællesvej hen over ejendommen Skov-Sørens Vej  
47  
15
- 279. Anmodning om at optage sidevej til Skovbrynet i Farsø som offentlig vej  
16
- 280. Vejsyn på den private fællesvej til Mosbækvej 29 i Skivum  
18
- 281. Vejsyn på den private fællesvej ved Jelstrupvej 28, Havbro  
20
- 282. Begrænsning af lastbilparkeringen på parkeringspladsen i Trend ved Viborg-Løgstør vejen  
22
- 283. Ny lejekontrakt Løgstør bådbyggeri  
24
- 284. Vestergade 44 Ranum. Overdragelse til kultur og fritid  
26
- 285. Regnskab 2007 Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S  
28
- 286. Tillæg til spildevandsplan for boligområde ved Stenildvadvej, Aars  
30
- 287. Tillæg til spildevandsplan for Illeris 92, Hvalpsund  
31
- 288. Tillæg til spildevandsplan for industriområde ved Birkevej  
33
- 289. Tillæg til spildevandsplan for Oksevej 3, Ertebølle  
35
- 290. Tillæg til spildevandsplan for område ved Industrivej, Aars  
36



Medlemmer \_

Uffe Bro

Mads Krarup Nielsen

Kaj Wisti Lassen

Birgitte Tetzlaff

Ib Nøhr Johansen

Niels Krebs Hansen

Pia Hansen

Fraværende \_

Bemærkninger til dagsorden \_

Mødet blev afsluttet kl.

## 274. Orientering

Sagsnr.: 07/2710  
Fraværende: Pia Hansen  
Bilag:

### Sagsfremstilling

Der foreligger referat fra mødet i Færgebestyrelsen den 17. september 2008.  
(kopi)

Statsforvaltningen Nordjylland fremsender kopi af brev til Henrik Christensen, Løgstør, angående Vesthimmerlands Kommunes etablering af et dige/forsinkelsesbassin ved Frederik den VII's kanal i Løgstør. (kopi)

Orientering om uenigheden vedrørende indeksering i forbindelse med ombygning af Aaglimt Ældrecenter.

Referat fra møde i NT's bestyrelse den 12. september 2008. (kopi)

Der foreligger licitationsresultat vedrørende anlæg af rundkørsel og busterminal i Aars. (kopi)

Byrådet besluttede på mødet 29/5-2008 at igangsætte en analyse på koordinering og optimering af den kollektive trafik og anden kommunal transport. Forvaltningen har efterfølgende haft kontaktet NT med henblik på at få udført en sådan analyse.

NT har efterfølgende fremsendt forslag til to analyseprojekter der omfatter

1. koordinering af kollektiv trafik og anden rutekørsel (lokale busser, teletaxa, flexitur, skolekørsel og anden rutekørsel) – pris 310.000 kr. og
2. optimering af specialkørsel til skoler, institutioner, aktivitetscentre, læge,

genoptræning m.v. – pris 192.000 kr.

NT foreslår arbejdet organiseret med en styregruppe bestående af de budgetansvarlige kommunale forvaltningsgrene og NT samt en/flere arbejdsgruppe(r), der skal supplere med detaljeret viden om behov og løsningsmuligheder.

NT oplyser at de kan udføre analysen i 1. halvår 2009.

Teknik og Miljøforvaltningen vil nu i samråd med NT og de øvrige berørte fagforvaltninger aftale, hvilke områder der skal udtages til analyse samt nærmere om rækkefølge, tidsplan og organisering.

### **Kollektiv trafik - yderligere reduktioner på regionale ruter fra 11/1-2009**

NT meddeler, at Regionen har besluttet at spare ca. 3 mio. kr. på de regionale ruter næste år, udover besparelserne indarbejdet i oplægget fra august. Besparelsen sker ved at fjerne en række hverdagsture, der i øjeblikket køres i skolernes sommerferie, påskeferie og jule-/nytårsferie. Der er væsentligt færre passagerer på ruterne i de nævnte perioder.

På grund af Regionens sene udmelding, har NT ikke kunnet indarbejde ændringerne i køreplanoplægget, der blev offentliggjort i august.

Præcist hvilke ture på de regionale ruter, der får begrænset kørslen i de nævnte ferieperioder er endnu ikke endelig afklaret, idet reduktionerne foretages i samarbejde med vognmændene. Reduktionerne vil som udgangspunkt ramme bredt, men der vil blive lagt vægt på at bibeholde indkørsel til de større byer til kl. 8 og eftermiddagsafgange fra de større byer.

Ligeledes orienteres om, at grundlovsdag 5/6 fra 2009 vil blive kørt som lørdage, da langt de fleste skoleelever og mange pendlere har fri, og alle butikker har lukket. NT vil hermed følge samme princip som Midttrafik og DSB.

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 20-10-2008**

Til orientering.

Statsforvaltningens skrivelse angående etablering af et dige/forsinkelsesbassin i Løgstør fremsendes til ØK til orientering.

Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

## 275. Mødeplan for 2009

Sagsnr.: 08/14544  
Fraværende: Pia Hansen  
Bilag: 69075/08Åben Mødeplan for 2008 - godkendt i Byrådet (til  
behandling i udvalgene)

### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til politisk mødekalender for 2009.

Uge 8 og uge 42 er friholdt for møder af hensyn til vinter- og efterårsferie. Endvidere er det foreslået at friholde uge 23 for møder på grund af pinse og grundlovsdag, ligesom der ikke er fastlagt møder efter Sankt Hans. De sidste 2 uger inden kommunalvalget er ligeledes friholdt for møder.

På grund af budgetopfølgningen skal der være fagudvalgsmøder i uge 25.

Der skal ydermere holdes fagudvalgsmøder i uge 33, samt i uge 39 i perioden fra 21. september - 1. oktober af hensyn til budgetlægningen.

Byrådet har i deres møde den 18. september 2008 godkendt datoerne for Byrådets møder i 2009.

### Administrationen indstiller,

- at forslag til mødeplan 2009 godkendes.

### Supplerende sagsfremstilling

Forslaget indebærer, at der holdes Økonomiudvalgsmøder onsdage kl. 15.00 på følgende datoer:

21.	januar	2009
11.	februar	2009
18.	marts	2009
22.	april	2009
20.	maj	2009
10.	juni	2009
18.	juni	2009
12.	august	2009
19.	august	2009
9.	september	2009
16.	september	2009

30.	september	2009
21.	oktober	2009
4.	november	2009
9.	december	2009

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2008**

Datoerne godkendt, men med mødestart kl. 16.00.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Bemærkninger fra Socialforvaltningen

#### **Administrationen indstiller:**

- at det fremsendte forslag for møder i Socialudvalget godkendes, dog således at møderne starter kl. 15:30.

Da der er personsammenfald mellem Børn og Skole Udvalg og Socialudvalget skal der mellem disse to udvalg koordineres mødestart den 13. januar og den 3. februar 2009. Sagen afgøres i Socialudvalget.

### **Beslutning i Socialudvalget den 14-10-2008**

Socialudvalget godkender administrationens indstilling med følgende ændringer:

**13/1 kl. 18:00, 3/2 kl. 18:00, 11/3 kl. 15:30, 23/6 kl. 15:30, 22/9 kl. 18:00, 24/11 kl. 18:00.** - Ændringerne er skrevet med **fremhævet skrift.**

Palle Jensen var fraværende ved afbud og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 20-10-2008**

Teknisk Udvalg kan tilslutte sig planen.

Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.



## 276. Broeftersyn

Sagsnr.: 08/7369  
Fraværende: Pia Hansen  
Bilag: 75708/08Åben Kortbilag.pdf  
75721/08Åben henvendelse om broen ved simested å -  
broprotest simested

### Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har for Vesthimmerlands Kommune i oktober 2007 udført et generaleftersyn af 88 bygværker i kommunen. Resultatet af arbejdet er en tilstandsvurdering af bygværkerne samt et økonomisk overslag over udgifterne til reparationsarbejder og almindelig brovedligeholdelse fordelt på de kommende år.

Vejdirektoratet anslår det totale reparationsbehov til 8.200.000 kr. for perioden 2008 - 2020.

I Vedligeholdelsesprogrammet er udgifterne til reparationsarbejder som anført i tabellen:

ÅR	2008	2009	2010	2011	2012
Udgift [1000]	1.980	2.100	1.260	590	250

I generaleftersynsrapporten ses at den gennemsnitlige tilstandskarakter for kommunens 88 bygværker er målt til 1,69 på en skala på 0 til 5, hvor 0 er den tilfredsstillende og 5 er den kritiske tilstand. Karakteren 0 - 2 er en teknisk acceptabel tilstand mens karaktererne 3 - 5 er en uacceptabel tilstand. Ved karakteren 0 - 2 er en udbedring normalt ikke umiddelbart påkrævet mens karaktererne 3 - 5 kræver udbedring med tidsmæssig prioritering stigende med karakteren.

Vejdirektoratets program anfører for 2008 reparationsarbejder/ renovering af følgende bygværker. I parenteser er anført bygværkets hovedtilstand og de forventede udgifter.

1. Underføring af Simested å ved Gammel Aalborgvej (4)  
Udskiftning af bro (kr. 1.200.000)
2. Underføring af Vr. Tanbæk ved Nørrekærvej(4)  
Udskiftning af betonrør, Ø = 0,80 m. med nye beton eller stålrør, Ø = 1,0 m.(kr. 200.000)

3. Underføring af Bjørnsholm å –slusebro- ved Viborgvej (3)  
Tværgående betonplader i bærende overbygning skiftes (kr.50.000)

4. Underføring af Stistrup å på den rutenummererede vej 533 Viborg – Løgstør.  
(2)  
Hæve autoværn i venstre side til 75 cm samt forstærkning i begge sider.  
Udskiftning af åbne belægninger i rabatarealer ( kr. 150.000 )

5.Underføring af Halkær å ved Vester Skivumvej.(1)  
Udskifte overbygning (kr. 180.000)

I budget 2008 er afsat 16.000 kr. til brovedligeholdelse.

For det ene af ovennævnte bygværker (nr. 1) er situationen stærkt kritisk. Vejdirektoratet anfører at bygværket, der er en vejbærende bro udført med 3 fag bør udskiftes hurtigst muligt. Broen er på nuværende tidspunkt afskiltet med max. totalvægt 24 tons for enkeltkøretøjer og 32 ton for vogntog. Ifølge Vejdirektoratet bør der dog snarest foretages en ny statisk vurdering for at vurdere bæreevnen. Dette vil sandsynligvis medføre en yderligere skærpelse af vægtbegrænsningen på broen så busser og lastbiler ikke mere kan køre over

Overslagsprisen på en ny bro med udformning som den eksisterende 14 meter lange og 5,0 meter brede bro er ifølge Vejdirektoratet 1,2 mio. kr. Forvaltningen har undersøgt hvad en alternativ løsning med en stålørstunnel koster. Prisen for en tunnel med bundlængde på 16,45 meter, toplængde på 11,10 meter og bredde 5,29 meter med fugtisolering, autoværn og jordentreprenørarbejde andrager ca. 800.000 kr.

Tunnelløsningen vil kunne udføres hurtigere end løsningen, hvor broen udskiftes med en tilsvarende bro:

Byggeperiode - tunnel: ca. 1 måned.

Byggeperiode - bro: 3 – 4 måneder.

Tunnelløsningen er drøftet med vandløbsmyndigheden. Denne vil kunne godkende løsningen forudsat at de bestemmelser der er fastsat i regulativet overholdes og at der etableres en faunapassage. I Løsningsforslaget er derfor indarbejdet en faunapassage.

Hvis den eksisterende bro skal udskiftes med en tunnel så vandløbsmyndigheden dog helst en løsning med en halvbue, der hviler på de eksisterende endevederlag. Denne løsning bliver dyrere end tunnelløsningen.

Alternativet til at udføre reparation eller ny underføring er at lukke vejen for tung trafik, hvilket blandt andet vil medføre omlægning af busruter.

Sagen afgøres i Byrådet

**Administrationen indstiller**

- at der i 2008 udføres ny stålørersunderføring ved Simested å/ Gl.Aalborgvej, og at der søges en tillægsbevilling på 800.000 kr. til formålet
- at der i 2009 afsættes ca. 1,5 mio. kr. til brovedligeholdelse.

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 07-04-2008**

Undersøges nærmere hvorefter sagen forelægges udvalget igen.

-----

### **Genbehandling**

På baggrund af udvalgsbeslutningen den 7. april 2008 har forvaltningen rekvireret Vejdirektoratet til at udføre en bæreevne måling af broen på Gl. Aalborgvej over Simested Å. Vejdirektoratet har fremsendt en foreløbig vurdering, men endelig rapport foreligger endnu ikke.

Broen er generelt i dårlig stand. På en skala fra 0 til 5, med 5 som det værste, får broen karakteren 4. Skaderne kan ikke udbedres ved at reparere det eksisterende, men kræver udskiftning.

Broens kørebane er 5 m bred. Den udførte måling viser, at bæreevnen på de yderste 1,5 m kørebane i vestsiden er lig nul. Denne del af broen er omgående blevet afspærret, således at trafikken opretholdes i ét spor.

Forvaltningen har holdt møde med Politiet og NT den 25. juni 2008 efter udsendelse af dagsorden til nærværende TU-møde.

Udskiftning af broen med en ny skønnes at koste ca. 1.2 mio. kr. Som alternativ hertil kan broen nedrives og erstattes af et underløb af ståltunnelrør. Udgift hertil skønnes at andrage ca. 0.8 mio. kr. Ny bro eller underføring kræver vandløbsmyndighedens godkendelse. Krav herfra kan medføre øgede udgifter.

### **Administrationen indstiller**

- at den nuværende afspærring opretholdes indtil videre, og at endelig rapport afventes.

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-06-2008**

Indstillingen godkendt.

-----

## Genbehandling

På baggrund af Teknisk Udvalgs beslutning af 30 - 06 - 08 er den delvise afspærring af broen opretholdt.

Den endelige bæreevnerapport er modtaget i juli 2008.

Ud over de tiltag, der allerede er iværksat fastslår rapporten at broen skal afskilttes med max. totalvægt 12 ton og højest tilladte akseltryk 8 ton på den del af broen, hvor trafikken opretholdes. Der er her konstateret godstykkelser, der er reduceret med 10 - 15 % i de bærende dele. Rapporten konkluderer endvidere at broens autoværn er stærkt korroderet og utidssvarende og ikke har en værnfunktion der lever op til nutidens krav.

Bussen på rute 68, der kører mellem Gedsted og Hobro og vejer omkring 12 ton, har siden skiltningen ved broen blev ændret kørt ad Hannerupvej, hovedvej A13 og Boldrupvej til og fra Simested i stedet for at køre Ad Frugtvejen /Gl.

Aalborgvej over broen til og fra Simested. Af hensyn til ruteplanlægningen for 2009 ønsker NT at kommunen tager stilling til, hvad der fremover skal ske med broen.

Da en af løsningsmulighederne omtalt i medierne kunne være at fjerne broen har bestyrelsen på Simested skole reageret på dette og i udateret brev rettet henvendelse til kommunen.

Bestyrelsen skriver i brevet at en lukning af broen vil afskære hele oplandet beliggende syd for åen den naturlige forbindelse til købmand, idrætshal og skole i Simested.

Fremtidig trafik vil uden en bro skulle foregå via Hovedvej A13, der er en noget længere vej, som ikke naturligt hører sammen med Simested. A13 er ikke egnet til skoletrafik, hvilket udelukker muligheden for at cykle i skole.

Endelig skriver bestyrelsen at området omkring broen er et meget populært samlingssted for lystfiskere fra oplandet/hele landet.

Der er i ugerne 28 og 39 foretaget trafiktællinger på Gl. Aalborgvej og de tilstødende veje Skråvejen, Brovejen og Frugtvejen (se kortbilag).

### Måleresultater:

Ved broen:	900 biler/døgn
Gl. Aalborgvej, nord:	650 biler/døgn
Gl. Aalborgvej, syd:	300 biler/døgn

Brovejen:	550 biler/døgn
Frugtvejen:	150 biler/døgn
Skråvejen:	250 biler/døgn

Da vandløbsmyndigheden (og formentlig også andre offentlige instanser, der har interesse i vandløbet) helst ser en løsning, hvor der genopføres en ny bro i stedet for en løsning med en stålårsunderføring er det administrationens indstilling at den eksisterende bro fjernes og at en ny bro opføres i 2009.

Der er i teknisk udvalgs budgetforslag 2009 afsat 1,5 mio. kr. til en ny bro over Simested å.

#### **Administrationen indstiller**

- At den nuværende afspærring opretholdes og at der budgetteres med nedrivning af bro – og anlæg af ny bro i 2010.
- At den nuværende bro nedrives og der anlægges en ny bro, såfremt der måtte fremkomme yderligere anlægsmidler i 2009.

#### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 20-10-2008**

Administrationens indstilling godkendt.

Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

## 277. Takster 2009 - kloakforsyningen

Sagsnr.: 08/17762  
 Fraværende: Pia Hansen  
 Bilag:

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til takster i 2009 for den kommunale kloakforsyning.

Lovgrundlag: Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.. Takstforslag er endvidere udarbejdet i henhold til betalingsvedtægten for den kommunale kloakforsyning.

#### Vandafledningsbidrag

Det variable vandafledningsbidrag foreslås forhøjet med 2,50 kr. pr. m<sup>3</sup> til 20,00 kr. svarende til en stigning på 14,3% i forhold til 2008-taksten. I forhold til taksten i 2007 er der dog kun tale om en stigning på 5,3%. Taksten blev i 2008 sat ned til 17,50 kr. som følge af ekstraordinære store indtægter fra tilslutningsbidrag i kombination med et statsligt krav om deponering af eventuelt overskud i forsyningsvirksomhederne.

Det faste bidrag foreslås reguleret i henhold til lovens bestemmelse med stigningen i det vejledende pristal på bygge- og anlægsomkostninger, hvilket bevirker en regulering på ca. 7,2%.

Øvrige faste bidrag, herunder bidrag til tømningsordninger, foreslås fremskrevet med ca. 5,3% i forhold 2007-taksterne, der alle er videreført uændrede i 2008.

<i>Priser ekskl. moms (kr.)</i>	Takst 2008	<b>Takstforslag 2009</b>
Vandafledningsbidrag for ejendomme på offentlig kloak:		
- Fast bidrag pr. stik/ejendom	400,00	<b>428,60</b>
- Variabelt bidrag pr. m <sup>3</sup>	17,50	<b>20,00</b>
Tømningsordning, fast årligt bidrag:		
- Fritidshuse, Løgstør	132,00	<b>139,00</b>
- Øvrige ejendomme, Løgstør	264,00	<b>278,00</b>
- Farsø	75,00	<b>79,00</b>
Samletanke, bidrag pr. m <sup>3</sup>	9,50	<b>10,00</b>

### Tilslutningsbidrag

Bidragene reguleres efter "Omkostningsindeks for anlæg – jordarbejde m.v.", hvor indekset er steget med 7,17% det seneste år.

<i>Priser ekskl. moms (kr.)</i>	Takst 2008	<b>Takstforslag 2009</b>
<u>Offentlig kloak</u> Tilslutningsbidrag pr. boligenhed / pr. 800 m <sup>2</sup> erhvervsareal	41.538	<b>44.834</b>
<u>Tømningsordning</u> Tilslutningsbidrag for hustank		
- helårshus	3.282	<b>3.518</b>
- sommerhus	1.641	<b>1.759</b>

Sagen afgøres i Byrådet.

### **Økonomi**

Taksterne indebærer at der skabes et driftsoverskud – og dermed råderum for investeringer – i et omfang på netto ca. 21 mio. kr. om året.

Kloakfondens beholdning var primo 2008 på 30,4 mio. kr. Med det fremlagte forslag til anlægsbudget 2009 på netto 26,7 mio. kr., forventes beholdningen reduceret med ca. 5,4 mio. kr. i 2009.

### **Administrationen indstiller**

- at de anførte forslag til takster indstilles godkendt

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 01-09-2008**

Indstilling godkendt.

Niels Krebs Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2008**

Tilbagesendes til Teknisk Udvalg med henblik på at få belyst konsekvenserne ved at fastholde taksten på 17,50 kr., så kommunens samlede likviditet ikke bliver påvirket i 2009.

### **Supplerende sagsfremstilling**

På udvalgsrådet den 1-9-08 vedtog Teknisk Udvalg at indstille kloakanlægsbudgettet for 2009 til 26,7 mio. kr. fordelt på en række nærmere definerede opgaver.

Udvalget indstillede endvidere, at vandafledningsbidraget for 2009 sættes til 20,00 kr. pr. m<sup>3</sup> excl. moms.

Rådighedsbeløbet til anlægsopgaverne i 2009 forudsættes finansieret ved et "driftsoverskud" på 21,3 mio. kr. og et træk på kloakfonden på 5,4 mio. kr.

Kloakfondens beholdning er pt. ca. 35 mio. kr.

Økonomiudvalget har den 10-9-08 vedtaget at tilbagesende sagen til Teknisk Udvalg med anmodning om at få belyst konsekvenserne ved at fastholde taksten på 17,50 kr., så kommunens samlede likviditet ikke bliver påvirket i 2009.

Hvis vandafledningsbidraget fastholdes på 17,50 kr., og der ikke trækkes på kloakfondens midler vil rådighedsbeløbet for 2009 reduceres til ca. 15,6 mio. kr.

Konsekvensen vil være, at tidsplanen for kloakreoveringen skal strækkes over en længere periode.

Forvaltningen og ingeniørfirmaet Cowi er i gang med at udarbejde en kloakforsyningsplan for hele kommunen med tilhørende investeringsoversigt. Planen forventes færdig omkring nytår.

Undersøgelser viser, at der er problematiske kloakforhold forskellige steder i kommunen, bl. a. Aggersund og Gedsted, og at der snarest bør investeres i reovering af disse.

Ovennævnte forlængelse af tidsplanen kan medføre, at kloakkerne i de svageste områder bryder sammen, inden reoveringen udføres, med deraf følgende negative resultater for forsyningsikkerheden, miljøet og økonomien.

### **Administrationen indstiller**

-at der godkendes et reduceret anlægsbudget 2009 på ca. 21,3 mio. kr. (svarende til driftsoverskud), idet der i det godkendte budget 2009 er forudsat balance mellem indtægter og udgifter på forsyningsområdet.



Vandafledningsbidraget fastsættes til 20 kr. pr. m<sup>3</sup> excl. moms.

**Beslutning i Teknisk Udvalg den 20-10-2008**

Administrationens indstilling godkendt.

Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **278. Nedlæggelse af privat fællesvej hen over ejendommen Skov-Sørens Vej 47**

Sagsnr.: 08/2787  
Fraværende: Pia Hansen  
Bilag: 11368/08Åben Skov-Sørens Vej 47 kortbilag.pdf

### **Sagsfremstilling**

Vesthimmerlands Kommune har den 31. januar 2008 modtaget en anmodning fra ejeren af Skov-Sørens Vej nr. 47, om at nedlægge den udlagte private fællesvej hen over grunden Skov-Sørens Vej nr. 47 Næsby, 9681 Ranum på matr. nr. 2 af Næsby by, Ranum.

Vejen er udlagt i matriklen som adgang for Skov-Sørens Vej nr. 69, matr. nr. 2 ag, Næsby by, Ranum. Skov-Sørens Vej nr. 69 har i dag adgang fra en privat fællesvej på nordsiden af ejendommen. Ifølge ansøgeren har vejen ingen betydning, og vejretten kan slettes uden ulempe fra ejeren af Skov-Sørens Vej nr. 69.

Vejsagen har i foråret 2008 været i høring i 8 uger om, at vejen agtes nedlagt. Ejeren af Skov-Sørens Vej nr. 69 har herved anmodet om, at vejsagen kunne udsættes til efter sommeren 2008, da der på en del af grunden skulle foretages en dræning. Den eneste adgang for entreprenørmaskinerne til denne del af grunden kunne kun foretages ind over den udlagte vej på Skov-Sørens Vej nr. 47.

Forvaltningen besluttede, at vejnedlæggelsen administrativt blev udsat, indtil arbejdet var blevet udført.

Da arbejdet nu er udført, og der ikke er kommet yderligere indsigelser, kan nedlæggelsen af vejen afsluttes.

Sagen afgøres i Teknisk udvalg

### **Økonomi**

neutral

### **Administrationen indstiller**

- at den udlagte vej hen over Skov-Sørens Vej nr. 47 nedlægges, og slettes fra matrikelkortet.

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 20-10-2008**

Administrationens indstilling godkendt.

Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **279. Anmodning om at optage sidevej til Skovbrynet i Farsø som offentlig vej**

Sagsnr.: 08/15335  
Fraværende: Pia Hansen  
Bilag: 69059/08Åben Kortbilag - skovbrynet.pdf  
69146/08Åben Udvalgsbeslutning 16. november 2004, Farsø kommune

### **Sagsfremstilling**

Grundejerforeningen Skovly har rettet henvendelse til kommunen om at få et vænge på Skovbrynet i Farsø optaget som offentlig vej, således det har samme status som stamvejen Skovbrynet. Vænget har en længde på 85 m, og kørebanearealet udgør ca. 600 m<sup>2</sup>.

Det fremgår af vejregisteret for Farsø Kommune at stamvejen er optaget som offentlig vej i 1980, mens vænget matrikulært henligger som privat fællesvej.

Grundejerforeningen anfører at arealet, vænget og de tilhørende grunde, blev solgt af Farsø Kommune i 1980 til et privat firma og byggemodnet. Dette firma gik konkurs inden byggemodningen blev afsluttet. I 1991 blev der lagt asfalt på vejen i form af bærelag. Man fandt pengene blandt grundejerne og - måske et bidrag fra kommunen. Samtidigt skulle kommunen have lovet, at vejen blev optaget som offentlig.

I forbindelse med en reparation af et hul i vejen i 2003 erfarede grundejerforeningen, at vejen ikke var offentlig. Der blev derfor ansøgt om at få vænget optaget som offentlig vej.

Teknisk forvaltning i Farsø Kommune fandt ikke dokumenter i arkivet, som tydede på at vænget skulle optages som offentlig vej, og sagen blev i første omgang afvist. Ansøgningen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget i Farsø kommune, der tilbød at vænget kunne optages som offentlig, såfremt vejen blev istandsat uden udgifter for kommunen. Der er 12 medlemmer i grundejerforeningen, og bestyrelsen kunne på dette tidspunkt ikke få et mindretal i foreningen til at bidrage til istandsættelsen. På grund af dette er sagen ikke kommet videre, vejen blev ikke istandsat, og er derfor ikke optaget som offentlig.

Årsagen til at foreningen retter henvendelse igen er, at de nu har en bedre tilslutning blandt grundejerne til at få vejen sat i stand, og der anmodes om at vejen kan blive optaget som offentlig, hvis grundejerforeningen bekoster istandsættelsen, set i lyset af den beslutning som Teknik- og Miljøudvalget i Farsø kommune tog i 2004.

På baggrund af et tilbud fra Colas i 2004 vil forvaltningen anslå, at omkostningerne til istandsættelsen kan beløbe sig til i alt 80.000 kr. inkl. moms og inkl. en matrikulær berigtigelse.

Sagen afgøres i Teknisk Udvalg

## **Økonomi**

### **Administrationen indstiller**

- at set i lyset af beslutningen af 16. nov. 2004 i Teknik- og Miljøudvalget i Farsø kommune, indstiller forvaltningen, at vænget til Skovbrynet optages som offentlig, såfremt grundejeren afholder alle udgifter til istandsættelse og matrikulær udskillelse.

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 20-10-2008**

Administrationens indstilling godkendt, under forudsætning af, at arbejdet skal være tilendebragt 1/7 2009 (senest).

I modsat fald forbliver vejens status, som den er nu.

Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **280. Vejsyn på den private fællesvej til Mosbækvej 29 i Skivum**

Sagsnr.: 07/11274  
Fraværende: Pia Hansen  
Bilag: 28037/07Åben Kortbilag - Mosbækvej 29.pdf  
39263/07Åben Referat og protokol fra vejsyn  
214954/07Åben Kendelse af 3. december 2007

### **Sagsfremstilling**

Ejeren af Mosbækvej 29 i Skivum har anmodet om vejsyn på den private fællesvej, der fører op til hans ejendom. Vejen er udlagt på arealet til ejendommen Mosbækvej 25. Vejen er udlagt i en bredde på 4 m og er ca. 60 m lang og anlagt i grus.

Der er imellem ejerne af Mosbækvej 25 og 29 opstået uenighed om vedligeholdelsen af de grønne arealer. Derudover har der været tvist om snerydningen. Vejens beliggenhed er afklaret ved en dom i juni 2007.

### **Økonomi**

Udgiftsneutral

### **Administrationen indstiller**

- at vejsynet indkaldes iht. lov om private fællesveje § 15. Ud over ejerne af Mosbækvej 25 og 29 er der to ejendomme med tilstødende areal til vejen hvis ejere også indkaldes.

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-08-2007**

Indstillingen godkendt.

Formand og næstformand deltager i vejsynet.

### **Supplerende sagsfremstilling**

På grundlag af det afholdte vejsyn den 5. september 2007 foreligger der referat/protokol.

Forvaltningen har udarbejdet en kendelse på istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af vejen.

**Administrationen indstiller**

- at kendelsen godkendes og udsendes i høring til de 4 vejberettigede i 4 uger.

**Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-10-2007**

Administrationens indstilling godkendt

-----

**Genbehandling**

Der er fremkommet indsigelse til kendelsen. Indsigelsen omhandler, at det skal være angivet, hvornår istandsættelsen skal være afsluttet og klipning af hegn skal beskrives både i højden og bredden.

Begge punkter er tilføjet i kendelsen.

**Administrationen indstiller**

- at kendelsen godkendes og udsendes til de 4 vejberettigede.

**Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-12-2007**

Indstillingen godkendt.

-----

**Genbehandling**

Da kendelsens indhold tolkes forskellig af 2 grundejere, er istandsættelsen af vejstykket ikke blevet gennemført. Forvaltningen har forsøgt med forhandlinger mellem de to grundejere, hvilket ikke har ført til noget resultat. Det ses ikke muligt at anvende de bestemmelser i privatvejsloven, som kan tvinge en løsning igennem. Forvaltningen har foreslået et nyt vejsyn med henblik på at lave en ny kendelse, hvor de punkter, der måtte være tvivl om, bliver præciseret. Da den ene part har indvilliget i dette, og anmodet om et nyt vejsyn, indstiller forvaltningen dette.

**Administrationen indstiller**

- at der indkaldes til et nyt vejsyn.

**Beslutning i Teknisk Udvalg den 20-10-2008**

Administrationens indstilling godkendt.

Dato for afholdelsen aftales med formanden.

Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.



## **281. Vejsyn på den private fællesvej ved Jelstrupvej 28, Havbro**

Sagsnr.: 08/7668  
Fraværende: Pia Hansen  
Bilag: 35570/08Åben kortbilag  
72464/08Åben Kendelse af 20. oktober 2008

### **Sagsfremstilling**

Vesthimmerlands Kommune har modtaget en anmodning fra 3 grundejere om at afholde et vejsyn på den private fællesvej ved Jelstrupvej 28. Anmodningen omfatter den vestlige del af vejstykket matr.nr. 1aa Jelstrup by, Havbro, hen over Jelstrup bæk til matr.nr. 4d Sdr. Havbro, Havbro, hvor vejen fører til flere matrikler. Vejstrækningen er på ca. 300 m og er på matrikelkortet udlagt i en bredde på 7,53 m.

Der er i ansøgningen lagt følgende til grund for vejsynet. Markvejen har gennem de seneste år kun været lidt benyttet og hovedsageligt af færdsel til fods og på cykel. Det skyldtes, at der har været lagt adskillige forhindringer for vejens brug. Vejen har været brugt som fyldplads for aske med søm og andre spidse genstande, samt glasskår. Ved bygningerne Jelstrupvej 28 er der plantet træer, der efterhånden er så store, at det ikke er muligt at passere med landbrugskøretøjer. På det seneste er dele af vejudlæget opdyrket.

For 10 år siden blev rørunderføringen ved Jelstrup bæk ulovligt sløjfet af ejeren af Jelstrupvej 28, hvorfor han blev pålagt at genetablere den. Ansøgerne til vejsynet påstår, at den reetablerede underføring er både smallere og af en dårligere kvalitet, således gøres betænkeligt at køre henover underføringen med tunge køretøjer. Rørunderføringens nuværende tilstand bør derfor ligeledes indgå i vejsynet i samråd med vandløbsmyndighederne.

Vejen er ikke den eneste vejadgang til de matrikler der er ejet af ansøgerne, hvorfor ansøgerne på anden vis skal sandsynliggøre, at de er vejberettigede for at kunne indkalde til et vejsyn. Forvaltningen er i besiddelse af et vejsyn fra 1972, hvor rettigheder til flere brugere er indrømmet. Derudover blev vejen forsøgt nedlagt for ca. 10 år siden, både privatretsligt og ved ansøgning til Aars Kommune med henvisning til privatvejlovens kap. 9. Ejeren af matr.nr. 1aa kunne ikke ud fra det foreliggende nedlægge vejen.

Lovgrundlag  
Lov om private fællesveje §15

Sagen afgøres i Teknisk Udvalg

**Økonomi**

Neutralt

**Administrationen indstiller**

- at der fastsættes en dato til vejsyn. Indkaldelsen sker med et varsel på mindst 14 dage ved brev til de vejberettigede, samt annonceres i lokale blade.

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 09-06-2008**

Administrationens indstilling godkendt.  
Der indvarsles til vejsyn den 28. august 2008 kl. 16.00.  
Formanden og næstformanden deltager.

Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet.

-----

### **Genbehandling**

Ved vejsynet blev der udarbejdet en protokol over det passerede. På grundlag af protokollen, muligheder for indsigelse til samme, og referat fra møde om rørbroen har forvaltningen udarbejdet et forslag til kendelse.

### **Administrationen indstiller**

- at forslaget til kendelse af 20. oktober 2008 for privat fællesvej hen over matr.nr. 1aa Jelstrup by, Havbro godkendes

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 20-10-2008**

Administrationens indstilling godkendt.

Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **282. Begrænsning af lastbilparkeringen på parkeringspladsen i Trend ved Viborg-Løgstør vejen**

Sagsnr.: 08/15786  
Fraværende: Pia Hansen  
Bilag:

### **Sagsfremstilling**

Sommerhusejere har klaget over parkeringen af lastbiler, anhængere og lastbiltrailere på parkeringspladsen med indkørsel fra Gl. Amtvej i Trend ved Viborg - Løgstørvejen. I klagen anføres, at store køretøjer i ferier og weekender parkerer på arealet og tager al udsigt over fjorden. Problemet har eksisteret i meget lang tid. Der anmodes om en skiltning, som vil kunne forbyde langtidsparkering i området. Klageren bemærker ligeledes, at parkeringspladsen ligger i samme lokalplanområde som sommerhusområdet - lokalplan nr. 61, hvor der i § 5.5 er nævnt, at langtidsparkering ikke er tilladt. Planafdelingen bemærker, at denne bestemmelse tolkes i hvert enkelt tilfælde og er beregnet til at forhindre, at campingvogne, bådtrailere o.l. parkeres på sommerhusgrundene.

Pladsen tilhørte og administreredes indtil 2007 af Nordjyllands Amt. Teknisk Service har forespurgt om dokumentation til sagen i e-arkivet samt ved landsarkivet i Viborg, om der foreligger en aftale med lastbilerhvervet. Der er elektronisk registreret titlen på et brev fra en vognmand tilbage i 1987. Desværre er selve brevet kasseret. Derudover har afdelingen forespurgt hos Dansk Transport og Logistik om parkeringspladsen er en del af en planlægning af rastepladser for erhvervet. Vi har ikke modtaget noget svar.

Pladsen har en afstribning der - måske - antyder at det altid har været hensigten, at lastbiler skulle parkere på pladsen. Afstribningen kan dog være konstrueret ud fra parkeringsmuligheder for personbiler med campingvogne.

Der findes mindre rastepladser på strækningen, hvor lastbiler også har adgang. Afdelingen har en formodning om, at pladsen anvendes om natten og i weekender af chauffører, der har sommerhus i området.

Lovgrundlag  
Lov om offentlige veje

Sagen afgøres i Teknisk Udvalg

**Økonomi**

2000 kr. til skiltning

**Administrationen indstiller**

- at parkeringen for køretøjer over 3500 kg begrænses til maks. 12 timer.

**Beslutning i Teknisk Udvalg den 20-10-2008**

Administrationens indstilling godkendt.

Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

## 283. Ny lejekontrakt Løgstør bådbyggeri

Sagsnr.:	08/12766	
Fraværende:	Pia Hansen	
Bilag:	41038/08Åben	Henvendelse og kontrakt
	46764/08Åben	Notat- juridisk vurdering af den opstillede model og resultat af undersøgelser
	61877/08Åben	Lrevideret lejekontrakt

### Sagsfremstilling

Løgstør Erhvervs- og Kulturfond har rettet henvendelse til Vesthimmerlands Kommune vedrørende muligheden for at leje en del af ejendommen Havnegade 5.

Arealet, der udgør ca. 1300 m<sup>2</sup>, er i dag udlejet til Løgstør Skibssmedie og Maskinværksted.

På området findes en bedding samt en bygning på ca. 220 m<sup>2</sup>, hvor Løgstør bådbyggeri har til huse. Løgstør Bådbyggeri har lejet sig ind hos Løgstør Skibssmedie og Maskinværksted.

For arealet, der ligger i kl.I, + beddingen betaler Løgstør Skibssmedie og Maskinværksted h.h.v. 1300m<sup>2</sup> \* 12,90 kr. + 250 kr. pr. ophaling.

Løgstør Erhvervs- og Kulturfond har købt bygningerne, betinget af, at der opnås en aftale med kommunen om en symbolsk leje af arealet, f.eks. 500 kr. pr år. Fonden præciserer, at baggrunden for købet alene er at bevare Løgstør Bådværft som en væsentlig del af miljøet ved havnen i Løgstør. De ønsker derfor en opdeling i to lejemål, et for beddingen med friarealer samt et for Fonden. Løgstør Skibssmedie og Maskinværksted er indforstået med dette.

En leje på 500 kr. vil være kommunal støtte. Kommunen må gerne støtte en almennyttig fond, men ikke bådbyggeren, da han er erhvervsdrivende. Den skitserede ordning vil sandsynligvis være lovlig, hvis jorden videreudlejes til markedspris og såfremt det fremgår af lejekontrakten, at der er tale om støtte, samt at støtten kun må anvendes til almennyttige formål. Dette bør i så fald årligt kontrolleres. Ligeledes skal det sikres at Fonden har et almennyttigt formål, hvilket bør fremgå af vedtægterne.

Sagen har inden overdragelse til forvaltningen været til vurdering i ledelsessekretariatet.

Sagen afgøres i Teknisk Udvalg

## **Økonomi**

### **Administrationen indstiller**

- at lejekontrakten som ønsket deles i to, samt at jordlejen fastsættes i overensstemmelse med det af Byrådet vedtagne takstblad.

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 20-10-2008**

Uffe Bro deltog ikke i behandlingen – idet han var inhabil.

Administrationens indstilling godkendt – således, at Fonden lejer 600 m<sup>2</sup> og den nuværende lejer beholder 700 m<sup>2</sup>.

Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **284. Vestergade 44 Ranum. Overdragelse til kultur og fritid**

Sagsnr.: 07/16624  
Fraværende: Pia Hansen  
Bilag:

### **Sagsfremstilling**

Teknisk Udvalg / Teknisk Forvaltning er budgetansvarlig for ejendommen Vestergade 44 og Gl. Næsbyvej 2 i Ranum. Vestergade 44 benyttes af ungdomsklubben og et par lokale foreninger. Ejendommen, som er i dårlig stand, blev besigtiget af Teknisk Udvalg ved bygningssynet medio 2007.

Ungdomsklubben har meddelt, at man agter at fraflytte ejendommen snarest.

Tilbage er så de to andre foreninger der benytter huset lejlighedsvis. De aktiviteter, der herefter vil foregå, hører under Kultur og fritidsudvalgets område, hvorfor administrationen, sammen med budgettet anbefales overført til Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagen afgøres endelig i Økonomiudvalget.

### **Administrationen indstiller**

- at administrationen af ejendommen, sammen med budgettet, overføres til Kultur- og Fritidsudvalget. Sagen sendes til udtalelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-06-2008**

Indstillingen godkendt.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Ranum Kunstscole anvender lokaler i Vestergade 44. Lederen af kunstscolen udtaler, "at lokalerne opfylder i særdeleshed vores behov. Vi er ikke særlig fordringsfulde, og trives i de gamle atmosfærefyldte rum."

Det fremgår af avisreferat fra sidste afholdte generalforsamling, at formandens beretning indeholdt meget positive meldinger om elevtal og aktiviteter. Der har været tilgang af elever, som møder til undervisning hver mandag fra kl. 9-14.

Derudover er der en børnebilledskole, hvor ca. 20 børn nyder godt af, at værkstedet for dem er åbent hver tirsdag og torsdag fra kl. 17-19.

Forvaltningen kan ikke umiddelbart anvise lignende egnede lokaler.

### **Administrationen indstiller**



- at Ranum Kunstscole forbliver i lokalerne.

**Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-08-2008**

Indstillingen godkendt.

Uffe Bro var fraværende med afbud.



### **Supplerende sagsfremstilling**

Bemærkninger fra Teknik og Miljø

#### **Administrationen indstiller:**

- at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomiudvalget, at administrationen af ejendommen overgår til Kultur- og fritidsudvalget.

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 20-10-2008**

Administrationens indstilling godkendt.

Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.





## **285. Regnskab 2007 Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S**

Sagsnr.: 07/10506  
Fraværende: Pia Hansen  
Bilag: 66869/08Åben Regnskab 2007 og revisionsberetning.

### **Sagsfremstilling**

Der foreligger regnskab for året 2007.

Af regnskabet fremgår, at resultatet af den ordinære drift inkl. renteindtægter i 2007 udviste et underskud på 961.185 kr. Med renter og afdrag på gæld på i alt 2.090.394 kr. samt offentlige tilskud på i alt 2,0 mio. kr. oversteg årets samlede udgifter, indtægterne med 1.051.597 kr.

### **Bilag:**

Kopi af regnskab

### **Administrationen indstiller**

- at regnskabet godkendes med forbehold for revisionens godkendelse.

### **Beslutning i Færgebestyrelsen den 25-06-2008**

Indstillingen godkendt.

Kaj Wisti Lassen deltog ikke i behandlingen af punktet.

-----

Regnskabet er nu revideret af revisionsfirmaet Ernst og Young og den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Fra 2007 aflægges regnskabet efter en omkostningsbaseret regnskabspraksis. Det indebærer, at bl.a. afskrivninger på materielle anlægsaktiver nu indgår i resultatopgørelsen. I balancen indgår såvel de fysiske aktiver som den langfristede gæld. Moms- og afgiftsmellemregning med SKAT og øvrig mellemregning med den regnskabsførende kommune er optaget som særskilte poster i balancen. Det indebærer, at regnskabsaflæggelsen ikke på alle poster er

sammenlignelige med tidligere år.

Regnskabet udviser et driftsunderskud før tilskud på ca. 3,4 mio. kr. Nettoresultatet - efter offentlige tilskud på 2 mio. kr. - påvirker herefter egenkapitalen med -1,4 mio. kr. Herved fremkommer en negativ egenkapital på ca. 0,8 mio. kr. ultimo 2008. Hovedårsagen til det negative resultat er ekstraordinære reparationsomkostninger af færgen samt mistet indtjening i reparationsperioden.

### **Administrationens indstilling**

- at regnskabet godkendes

### **Beslutning i Færgebestyrelsen den 17-09-2008**

Administrationens indstilling godkendt.

Indstillingen indstilles til godkendelse i byrådene.

Niels Krebs Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 20-10-2008**

Færgebestyrelsen indstilling indstilles til godkendelse i Byrådet.

Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **286. Tillæg til spildevandsplan for boligområde ved Stenildvadvej, Aars**

Sagsnr.: 08/20054  
Fraværende: Pia Hansen  
Bilag: 66646/08Åben Stenildvad, Tillæg til spildevandsplan, Forslag

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har udarbejdet et tillæg til Spildevandsplan 2004-2008 for den tidligere Aars Kommune.

Tillægget beskriver et boligområde ved Stenildvadvej i Aars.

Ved vedtagelse af tillægget separatkloakeres området. Spildevandet ledes til Aars Renseanlæg til rensning og efterfølgende udledning i Halkær å. Regnvandet ledes via et regnvandsbassin til Herredsbækken.

Området markeret med rødt i bilaget er omfattet af Lokalplanforslag nr. 1-77 og området markeret med lilla omfatter det nødvendige areal til forsinkelse af regnvandet til Herredsbækken fra den nye udstykning og Stenildhøjdalen.

Der forventes følgende spildevands- og regnvandsmængder:

**Spildevand:** ca. 400 PE

**Regnvand:** ca. 800 l/s

Regnvandsbassinet dimensioneres således, at der maksimalt udledes 1 l/s/ha, svarende til regionplanens anvisninger.

Sagen afgøres i Teknisk Udvalg

### **Administrationen indstiller**

- at forslaget godkendes til udsendelse i offentlig høring

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 20-10-2008**

Administrationens indstilling godkendt.

Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.



## **287. Tillæg til spildevandsplan for Illeris 92, Hvalpsund**

Sagsnr.: 08/11898  
Fraværende: Pia Hansen  
Bilag: 38056/08Åben Illeris 92, Tillæg til spildevandsplan, Forslag

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har udarbejdet et tillæg til Spildevandsplan 2002-2012 for den tidligere Farsø Kommune.

Tillægget beskriver ejendommen Illeris 92, Hvalpsund.

Ved vedtagelse af tillægget ændres områdets status fra nedsivning til spildevandskloakeret.

Der forventes spildevand fra én ejendom.

Spildevandet ledes til Stistrup Renseanlæg til rensning og efterfølgende udledning i Limfjorden. Regnvandet nedsives på eget område.

Stistrup Renseanlæg har kapacitet til at modtage og rense spildevandet.

Sagen afgøres i Teknisk Udvalg

### **Økonomi**

Udgiften til kloakeringen er budgetteret til 20.000 kr. excl. moms.

Udgiften finansieres af kloakforsyningens anlægskonto.

Kloakforsyningens udgift finansieres gennem tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag jfr. Vesthimmerlands Kommunes "Betalingsvedtægt for kloakforsyningen".

### **Administrationen indstiller**

- at forslaget godkendes til udsendelse i offentlig høring

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-06-2008**

Indstillingen godkendt.

-----

### **Genbehandling**

Teknisk Udvalgs beslutning har været annonceret og udsendt i offentlig høring i 8 uger.

Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser.

Sagen afgøres i Byrådet.

**Administrationen indstiller**

- at tillægget indstilles godkendt

**Beslutning i Teknisk Udvalg den 20-10-2008**

Administrationens indstilling godkendt.

Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **288. Tillæg til spildevandsplan for industriområde ved Birkevej**

Sagsnr.: 07/14830  
Fraværende: Pia Hansen  
Bilag: 34061/08Åben Screening i henhold til lov om miljøvurdering  
34066/08Åben Birkevej, Tillæg til spildevandsplan, Forslag

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har udarbejdet et tillæg til spildevandsplan 2004 - 2008 for den tidligere Aars Kommune.

Området er omfattet af den nuværende spildevandsplan som spildevandskloakeret med lokal nedsivning af overfladevand. Ved vedtagelse af tillægget inddrages området i separatkloakeret område i spildevandsplanen.

Tillægget er udarbejdet for at ændre status for området fra spildevandskloakeret til separatkloakeret. Dette gøres fordi nedsivning har vist sig kun at ske i ringe omfang. Dette er bekræftet ved jordbundsundersøgelser, hvoraf det vurderes at mulighederne for at etablere nedsivning er ringe på grund af jordlag med dårlig nedsivningskapacitet.

Spildevandet ledes forsat til Aars Renseanlæg, og regnvandet ledes via forsinkelsesbassiner til et privat vandløb og derfra videre ud i Hvorvarp Bæk.

Afløbet til det private vandløb indrettes således at der sammenlagt vil blive udledt 13,1 l/s fra det samlede kloakerede areal på 13,1 ha.

Der er foretaget en screening af tillæggets indvirkning på miljøet for at afgøre om der skal foretages en miljøvurdering. Resultatet af screeningen er at tillægget vurderes at kunne få indvirkning på biologisk mangfoldighed, jord, vand og arkæologi, men indvirkningerne vurderes ikke at være væsentlige.

Sagen afgøres i Teknisk Udvalg

### **Økonomi**

Udgiften til kloakering er budgetteret til 1.700.000 kr. excl moms.

Kloakforsyningens udgift finansieres gennem tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag jfr. Vesthimmerlands Kommunes "Betalingsvedtægt for Kloakforsyningen".

### **Administrationen indstiller**

- at forslaget godkendes til udsendelse i offentlig høring.

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 30-06-2008**

Indstillingen godkendt.

-----

### **Genbehandling**

Teknisk Udvalgs beslutning har været annonceret og udsendt i offentlig høring i 8 uger.

Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser.

Sagen afgøres i Byrådet.

### **Administrationen indstiller**

- at tillægget indstilles godkendt

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 20-10-2008**

Administrationens indstilling godkendt.

Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **289. Tillæg til spildevandsplan for Oksevej 3, Ertebølle**

Sagsnr.: 08/20046  
Fraværende: Pia Hansen  
Bilag: 66594/08 Åben Oksevej 3, Tillæg til spildevandsplan, Forslag

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har udarbejdet et tillæg til Spildevandsplan 2002-2012 for den tidligere Farsø Kommune.

Tillægget beskriver ejendommen Oksevej 3, Ertebølle.

Ved vedtagelse af tillægget ændres områdets status fra nedsivning til spildevandskloakeret med nedsivning af regnvand.

Der forventes spildevand fra én ejendom.

Spildevandet ledes til Stistrup Renseanlæg til rensning og efterfølgende udledning i Limfjorden. Regnvandet nedsives på eget område.

Stistrup Renseanlæg har kapacitet til at modtage og rense spildevandet.

Sagen afgøres i Teknisk Udvalg

### **Økonomi**

Udgiften til kloakering er budgetteret til 20.000 excl. moms

Udgiften finansieres af kloakforsyningens anlægskonto.

Kloakforsyningens udgift finansieres gennem tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag jfr. Vesthimmerlands Kommunes "Betalingsvedtægt for kloakforsyningen".

### **Administrationen indstiller**

- at forslaget godkendes til udsendelse i offentlig høring

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 20-10-2008**

Administrationens indstilling godkendt.

Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **290. Tillæg til spildevandsplan for område ved Industrivej, Aars**

Sagsnr.: 07/20594  
Fraværende: Pia Hansen  
Bilag: 205626/07Åben Industrivej, Tillæg til spildevandsplan,  
Forslag

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har udarbejdet et tillæg til Spildevandsplan 2004-2008 for den tidligere Aars Kommune.

Tillægget beskriver en udvidelse af industrikvateret ved Industrivej i Aars.

Ved vedtagelse af tillægget separatkloakeres området. Spildevandet ledes til Aars Renseanlæg til rensning og efterfølgende udledning i Halkær å. Regnvandet ledes til et eksisterende regnvandsbassin med efterfølgende udledning i Hvorvarp bæk.

Området markeret med rødt er omfattet af Lokalplans forslag nr. 1-75 og området markeret med lilla omfatter det eksisterende regnvandsbassin og den nødvendige fremtidige udvidelse af regnvandsbassinet for at sikre den nødvendige kapacitet til at industrikvarteret kan udbygges fuldt ud.

Der forventes følgende spildevands- og regnvandsmængder:

**Spildevand:** ca. 650 PE

**Regnvand:** ca. 900 l/s

Regnvandet forsinkes og udledes til Hvorvarp bæk via udløbet fra det eksisterende regnvandsbassin.

Sagen afgøres i Teknisk Udvalg

### **Økonomi**

Udgiften til bassin udvidelse er budgetteret til 2.000.000 kr. excl. moms. Udgiften finansieres af kloakforsyningen.

Kloakforsyningens udgift finansieres gennem tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag jfr. Vesthimmerlands Kommunes "Betalingsvedtægt for kloakforsyningen".

### **Administrationen indstiller**

- at forslaget godkendes til udsendelse i offentlig høring

**Beslutning i Teknisk Udvalg den 20-10-2008**

Administrationens indstilling godkendt.

Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

**Underskrifter**

Uffe Bro	
Mads Krarup Nielsen	
Kaj Wisti Lassen	
Birgitte Tetzlaff	
Ib Nøhr Johansen	
Niels Krebs Hansen	



Pia Hansen	
------------	--